

Бирюзовый зимородок - житель Африки.



Это фото мне пришло в электронном письме, когда компания Canon рекламировала свои фотоаппараты. Качество снимка понравилось, но больше меня заинтересовали красивые птицы.

Бирюзовый зимородок (лат. *Alcedo quadibrachys*) - африканская птица семейства зимородковых. Похож на обыкновенного зимородка. У него чёрный клюв, голова синяя, верхняя сторона крыльев тёмно - синяя, горло белое, грудь, брюхо и нижняя сторона крыльев красноватого цвета. Название определяется бирюзовой полосой на спинке.



Птица небольшая, с воробья. Посмотрите на фото, где лапки птицы держит рукой человек. Обитает в тропических влажных джунглях Западной и Центральной Африки.



Цвет спины варьируется географически. Встречается птицы у покрытых деревьями ручьев, рек и в мангровых зарослях. Скрытные, уединенные. На своем территориальном участке взрослые особи живут преимущественно поодиночке. Охотится бирюзовый зимородок из засады. Он питается маленькими рыбами, ракообразными и водными насекомыми.

Существует не только бирюзовый зимородок. Зимородковые (Alcedinidae) - многочисленное семейство птиц. Международным союзом орнитологов выделяются:

- **Обыкновенного, или голубого зимородка** (лат. *Alcedo atthis*) - мелкую птицу, которая по размерам немного крупнее обычного воробья. Представители данного вида обладают ярким оперением, сверху блестящим и голубовато-зеленого цвета, с маленькими светлыми крапинами на крыльях и голове. Птица издает прерывистый писк типа «тиип-тиип-тиип». К данному виду отнесено шесть подвидов - оседлых и перелетных;
- **Полосатогрудые зимородки** (лат. *Alcedo euryzona*) - азиатские птицы с белым горлом, темно - синими головой и верхней стороной крыльев, белыми или оранжевыми грудью, животом и нижней стороной крыльев. К данному виду отнесено два подвида;
- **Большие голубые зимородки** (лат. *Alcedo hercules*) - азиатские птицы, являющиеся самыми крупными представителями рода. Птица отличается черным клювом, синей головой, темно - синей верхней стороной крыльев, белым горлом, красноватого цвета грудью, брюхом и нижней стороной крыльев;
- **Синеухие зимородки** (лат. *Alcedo meninting*) - азиатские птицы, внешним видом напоминающие обыкновенного зимородка. Основное отличие представлено синим оперением в верхней части тела и яркими оранжевыми перьями на нижней части тела. К данному виду отнесено шесть подвидов;

- **Бирюзовый зимородок** (лат. *Alcedo quadibrachys*) - африканская птица, обладающая чёрным клювом, синей головой, тёмно - синей верхней стороной крыльев, белым горлом, красноватого цвета грудью, брюшком и нижней стороной крыльев. К данному виду отнесено два подвида.

Также по мнению специалистов Международного союза орнитологов к роду зимородковых относятся Малые голубые зимородки (*Alcedo coerulescens*) и Кобальтовый, или полушейниковый зимородок (*Alcedo semitorquata*).

Широко распространены зимородковые на территории Африки, южные части Европы и Азии, Австралии и Новой Гвинеи, Соломоновых островах, то есть преимущественно в тропических и субтропических регионы нашей планеты. Некоторые же виды встречаются вплоть до наиболее холодных широт Южной и Северной Америки. На территории России встречается пять видов, представленных несколькими подвидами.